# FICHE SIGNALÉTIQUE

**Date d'émission** 11-nov.-2015 **Date de révision** 11-nov.-2015 **Version** 1

## 1. IDENTIFICATION

**Identificateur de produit**
**Nom du produit** SYNKO-FLEX PRIMER

**Autres moyens d'identification**
**Code du produit** SF311
**Synonymes** Aucun

**Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation**
**Utilisation recommandée** Revêtements Enduit d'étanchéité
**Utilisations contre-indiquées** Aucun renseignement disponible

**Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
**Adresse du fabricant**
HENRY COMPANY
999 N. Sepulveda Blvd., Suite 800
El Segundo, CA 90245-2716
Web Site: www.henry.com www.ca.henry.com

**Numéro d'appel d'urgence**
**Téléphone de l'entreprise** 800-486-1278
**Numéro d'appel d'urgence** CHEMTREC: 800-424-9300
CHEMTREC: 703-527-3887
CANUTEC: 613-966-6666

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification**

**Statut réglementaire de l'OSHA**
Ce produit chimique est considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses de 2012 de l'OSHA (29 CFR 1910.1200)

| | |
|---|---|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 2A |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 |
| Liquides inflammables | Catégorie 3 |

**Éléments d'étiquetage**

**Vue d'ensemble des procédures d'urgence**

**Avertissement**

**Mentions de danger**
Provoque une irritation cutanée
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges
Liquide et vapeurs inflammables

**Aspect** visqueux **État physique** liquide **Odeur** Solvant

**Conseils de prudence - Prévention**
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaude. - Ne pas fumer
Maintenir le récipient fermé de manière étanche
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception
Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / mixing / antidéflagrant
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques

**Conseils de prudence - Réponse**

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin
En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
En cas d'incendie : Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction

**Conseils de prudence - Entreposage**
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche
Garder sous clef
Tenir au frais

**Conseils de prudence - Élimination**
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**HNOC (danger non classé autrement)**
Non applicable

**Autres informations**
Peut être nocif par contact cutané. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Nocif pour les organismes aquatiques.

**Toxicité aiguë inconnue**
24.67952% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown toxicity

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

**Substance**
Non applicable

**Mélange**

| Nom chimique | No. CAS | % en poids |
|---|---|---|
| Asphalt * | 8052-42-4 | 40 - 70 |
| Solvent naphtha, petroleum, medium aliphatic * | 64742-88-7 | 15 - 40 |

*Le pourcentage exact (concentration) de la composition est retenue comme secret commercial.

## 4. PREMIERS SOINS

**Description des premiers soins**

**Conseils généraux** Une consultation médicale immédiate est requise. En cas d'accident ou de malaise, obtenir immédiatement une consultation médicale (montrer le mode d'emploi ou la fiche signalétique, si possible).

**Contact avec les yeux** Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirer les verres de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Contact avec la peau** Laver immédiatement avec beaucoup d'eau.

**Inhalation** Déplacer à l'air frais. Si la respiration est irrégulière ou a cessé, administrer la respiration artificielle. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du bouche à bouche. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

**Ingestion** Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer de vomissements sans une consultation médicale. Rincer la bouche. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins** Éliminer toutes les sources d'inflammation.

**Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés**

**Symptômes** Peut causer une rougeur et un larmoiement des yeux. Toux ou respiration sifflante. Peut causer une irritation de la peau. Somnolence. Vertiges.

**Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Note aux médecins** Traiter en fonction des symptômes.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés**
Utiliser des mesures d'extinctions appropriées aux circonstances locales et à l'environnement immédiat. Poudre chimique sèche, CO2, sable, terre, eau pulvérisée ou mousse régulière.

**Moyens d'extinction inappropriés** Ne pas utiliser un jet d'eau solide pour éviter la dispersion et la propagation du feu.

**Dangers particuliers associés au produit chimique**
Inflammable.

**Données sur les risques d'explosion**
**Sensibilité aux chocs** Aucun.
**Sensibilité aux décharges électrostatiques** Aucun.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**
Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Précautions personnelles** Éliminer toutes les sources d'inflammation. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

**Précautions pour le protection de l'environnement**

**Précautions pour le protection de l'environnement** Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de confinement** Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité.

**Méthodes de nettoyage** Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

**Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils sur la manutention sécuritaire** Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-a-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Tout équipement utilisé lors de la manutention du produit doit être mis à la terre.

**Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions d'entreposage** Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et frais. Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-a-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique).

**Matières incompatibles** Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes.

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Paramètres de contrôle**

**Directives relatives à l'exposition** .

| Nom chimique | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH IDLH |
|---|---|---|---|
| Asphalt<br>8052-42-4 | TWA: 0.5 mg/m³ benzene soluble aerosol fume, inhalable fraction | - | Ceiling: 5 mg/m³ fume 15 min |
| Solvent naphtha, petroleum, medium aliphatic<br>64742-88-7 | - | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2900 mg/m³ | - |

*NIOSH IDLH Dangereux immédiatement pour la santé ou la vie*

**Contrôles techniques appropriés**

**Mesures d'ingénierie** Douches
Douches oculaires
Systèmes de ventilation.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

| | |
|---|---|
| **Protection des yeux/du visage** | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques). |
| **Protection de la peau et du corps** | Porter des gants de protection et des vêtements de protection. |
| **Protection respiratoire** | En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, vous devez porter une protection respiratoire approuvée NIOSH/MSHA. Des respirateurs à pression positive à adduction d'air pur peuvent être requis pour des concentrations élevées de contaminants atmosphériques. Une protection respiratoire doit être fournie conformément à la réglementation locale en cours. |
| **Considérations générales sur l'hygiène** | Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements. |

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **État physique** | liquide | | |
| **Aspect** | visqueux | **Odeur** | Solvant |
| **Couleur** | noir | **Seuil olfactif** | Aucun renseignement disponible |

| **Propriété** | **Valeurs** | **Remarques • Méthode** |
|---|---|---|
| **pH** | Aucun renseignement disponible | |
| **Point de fusion / point de congélation** | Aucun renseignement disponible | |
| **Point d'ébullition / intervalle d'ébullition** | > 150 °C / 302 °F | |
| **Point d'éclair** | 42 °C / 108 °F | appareil Pensky-Martens en vase clos (PMCC) |
| **Taux d'évaporation** | Aucun renseignement disponible | |
| **Inflammabilité (solide, gaz)** | Aucun renseignement disponible | |
| **Limites d'inflammabilité dans l'air** | | |
| **Limite supérieure d'inflammabilité:** | 6 | |
| **Limite inférieure d'inflammabilité** | 1 | |
| **Pression de vapeur** | Aucun renseignement disponible | |
| **Densité de vapeur** | 3.6 | |
| **Densité relative** | 1 - 1.1 | |
| **Solubilité dans l'eau** | Insoluble dans l'eau | |
| **Solubilité dans d'autres solvants** | Aucun renseignement disponible | |
| **Coefficient de partage** | Aucun renseignement disponible | |
| **Température d'auto-inflammation** | >250 °C / 482 °F | |
| **Température de décomposition** | Aucun renseignement disponible | |
| **Viscosité cinématique** | > 100 mm2/s | @ 40 °C |
| **Viscosité dynamique** | Aucun renseignement disponible | |
| **Propriétés explosives** | Pas un explosif | |
| **Propriétés comburantes** | Non applicable | |

**Autres informations**

| | |
|---|---|
| **Point de ramollissement** | Aucun renseignement disponible |
| **Masse moléculaire** | Aucun renseignement disponible |
| **Teneur en COV (%)** | Aucun renseignement disponible |
| **Densité** | Aucun renseignement disponible |
| **Masse volumique apparente** | Aucun renseignement disponible |

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité**

Aucune donnée disponible

**Stabilité chimique**
Stable dans les conditions d'entreposage recommandées.
**Possibilité de réactions dangereuses**
Aucun dans des conditions normales de traitement.
**Conditions à éviter**
Chaleur, flammes et étincelles.
**Matières incompatibles**
Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes.
**Produits de décomposition dangereux**
La décomposition thermique peut mener à la production de gaz et de vapeurs toxiques et corrosifs.

## 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

**Informations sur les voies d'exposition probables**

**Renseignements sur le produit**

**Inhalation** Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Contact avec les yeux** Irritant pour les yeux.

**Contact avec la peau** Irritant pour la peau.

**Ingestion** Aucune donnée disponible.

| Nom chimique | DL50 par voie orale | DL50 par voie cutanée | CL50 par inhalation |
|---|---|---|---|
| Asphalt<br>8052-42-4 | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | - |
| Solvent naphtha, petroleum, medium aliphatic<br>64742-88-7 | > 5000 mg/kg ( Rat ) | = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | > 5.28 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Informations sur les effets toxicologiques**

**Symptômes** Peut causer une rougeur et un larmoiement des yeux. Toux ou respiration sifflante. Peut causer une irritation de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible.
**Mutagénicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.
**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Nom chimique | ACGIH | CIRC | NTP | OSHA |
|---|---|---|---|---|
| Asphalt<br>8052-42-4 | - | Group 2B | - | X |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*
*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*
*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*
*Inclassable comme cancérogène pour l'humain*
*NTP (programme national de toxicologie)*
*Connu - cancérogène connu*
*Raisonnablement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme*
*OSHA (Administration de la sécurité et de la santé professionnelle du département du travail des États-Unis)*
*X - Présent*

**Toxicité pour la reproduction** Aucun renseignement disponible.
**STOT - exposition unique** Organes cibles. Appareil respiratoire. Yeux. Peau. Système nerveux central.
**STOT - exposition répétée** Aucun renseignement disponible.
**Toxicité chronique** Peut causer des effets indésirables sur la moelle osseuse et le système hématopoïétique.
**Effets sur les organes cibles** Yeux, Appareil respiratoire, Peau, sang, Système nerveux central.
**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible.

**Mesures numériques de la toxicité - Renseignements sur le produit**

**Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH** .

| | |
|---|---|
| **ETAmél (orale)** | 5,252.00 mg/kg |
| **ETAmél (cutané)** | 2,573.00 mg/kg |
| **ETAmél (inhalation-poussière/brouillard)** | 67.40 mg/l |

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

**Écotoxicité**
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

65.68642 % of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment

**Persistance et dégradabilité**
Aucun renseignement disponible.

**Bioaccumulation**

| Nom chimique | Coefficient de partage |
|---|---|
| Asphalt<br>8052-42-4 | 6 |

**Autres effets néfastes**
Aucun renseignement disponible

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Méthodes de traitement des déchets**

| | |
|---|---|
| **Élimination des déchets** | L'élimination doit être conforme aux lois et aux réglementations régionales, nationales et locales. |
| **Emballage contaminé** | Ne pas réutiliser le contenant. |
| **États-Unis - numéro de déchet EPA** | D001 |

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**DOT** Non réglementé (Si expédié NON EN VRAC par transport terrestre)

**TMD** Non réglementé (Si expédié NON EN VRAC par transport terrestre)

**IATA**

| | |
|---|---|
| **N° ID/ONU** | UN1999 |
| **Nom officiel d'expédition** | Tars, liquid |
| **Classe de danger** | 3 |
| **Groupe d'emballage** | III |
| **Code ERG** | 3L |
| **Dispositions particulières** | A3 |
| **Désignation** | UN1999, Tars, liquid, 3, III |

**IMDG** Non réglementé selon 2.3.2.5

| | |
|---|---|
| **N° ID/ONU** | UN1999 |
| **Nom officiel d'expédition** | Tars, liquid |
| **Classe de danger** | 3 |

| | |
|---|---|
| **Groupe d'emballage** | III |
| **EmS-N°** | F-E, S-E |
| **Dispositions particulières** | 955 |
| **Désignation** | UN1999, Tars, liquid, 3, III, (42°C c.c.) |

## 15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

### Inventaires internationaux

| | |
|---|---|
| **TSCA** | Est conforme à (aux) |
| **LIS/LES** | Est conforme à (aux) |
| **EINECS/ELINCS** | Est conforme à (aux) |
| **IECSC** | Est conforme à (aux) |
| **KECL** | Est conforme à (aux) |
| **PICCS** | Est conforme à (aux) |
| **AICS** | Est conforme à (aux) |

### Légende :

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)
**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada
**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées
**ENCS** - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon
**IECSC** - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine
**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée
**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines
**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques

### Règlements fédéraux aux États-Unis

**SARA 313**
Section 313 du titre III de la loi du Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique soumis aux exigences en matière de rapport de la Loi et du titre 40 du Code of Federal Regulations, Partie 372

**SARA 311/312 Catégories de dangers**

| | |
|---|---|
| **Danger aigu pour la santé** | Oui |
| **Danger chronique pour la santé** | Non |
| **Risque d'incendie** | Oui |
| **Risque de décompression soudaine** | Non |
| **Danger de réaction** | Non |

**CWA (Loi sur la qualité de l'eau)**
Ce produit ne contient aucune substance polluante réglementée en vertu de la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act) (40 CFR 122.21 et 40 CFR 122.42) :

**CERCLA**
Comme il est expédié, ce produit ne contient aucune substance réglementée comme une substance dangereuse en vertu de CERCLA (Comprehensive environmental response compensation and Liability Act) (40 CFR 302) ou de SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) (40 CFR 355). Il peut exister des exigences particulières en matière de déclaration au niveau local, régional ou provincial pour des rejets de ce produit

### États-Unis - Réglementations des États

**Proposition 65 de la Californie**
Ce produit ne contient aucun produit chimique de la Proposition 65

**Règlements d'État sur le droit à l'information aux États-Unis**

| Nom chimique | New Jersey | Massachusetts | Pennsylvanie |
|---|---|---|---|
| Asphalt | X | X | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8052-42-4 | | | |
| Solvent naphtha, petroleum, medium aliphatic 64742-88-7 | X | - | - |
| Benzene, 1,2,4-trimethyl- 95-63-6 | X | X | X |

**Renseignements de l'étiquette de l'EPA américaine**

**Numéro d'homologation des pesticides de l'EPA** Non applicable

## 16. AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION DE LA DERNIÈRE RÉVISION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NFPA** | **Risques pour la santé** 2 | **Inflammabilité** 2 | **Instabilité** 0 | **Propriétés physiques et chimiques** - |
| **HMIS** | **Risques pour la santé** 2 | **Inflammabilité** 2 | **Dangers physiques** 0 | **Protection individuelle** X |

**Date d'émission** 11-nov.-2015
**Date de révision** 11-nov.-2015
**Note de révision**
Aucun renseignement disponible

**Avis de non-responsabilité**

**Les renseignements contenus dans cette fiche signalétique sont corrects à notre connaissance, sur la base de nos connaissances à la date de sa publication. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.**

**Fin de la fiche signalétique**